#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

**PODER LEGISLATIVO** 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
PROCESSO № 015/2025
DISPENSA № 012/2025.

#### I - PREÂMBULO

Torna-se público que a **Câmara Municipal de Passa-Quatro**, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 04.242.099/0001-99, com Sede Administrativa nesta cidade na Rua Tenente Viotti, nº 468, Centro, CEP: 37.460-000, realizará Dispensa, com critério de julgamento *MENOR PREÇO POR ITEM*, na hipótese do <u>art. 75</u>, *inciso II*, nos termos da <u>Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021</u>, das Resoluções nº 344/2023 e 347/2023, e demais normas aplicáveis.

- I.a) O texto integral do **TERMO DE REFERÊNCIA** (contendo todas as informações sobre a contratação) e o Modelo para envio da Proposta Comercial encontram-se à disposição dos interessados na Internet, no site: <a href="https://www.passaquatro.mg.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/copy\_of\_licitacoes-2025">https://www.passaquatro.mg.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes/copy\_of\_licitacoes-2025</a> e ou solicitando através do e-mail: <a href="mailto:compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>
- I.b) As propostas comerciais e demais documentos previtos neste aviso, poderão ser enviadas para o endereço eletrônico compras@passaquatro.mg.leg.br, até as 12:00 do dia **30/10/2025.**
- **I.c. Do julgamento:** A sessão será aberta as 12:01, para análise e julgamento das propostas/documentos recebidos.
- I.d) RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

INÍCIO: Do dia 24/10/2025 às 12h00min FIM: Até dia 30/10/2025 às 12h00min

Integram este Aviso de Dispensa os seguintes documentos:

- Anexo I Documentos Habilitação;
- Anexo II Termo de Referência;
- Anexo III Minuta de Proposta Comercial;
- Anexo IV Minuta de Contrato;
- Anexo V Declaração Conjunta;
- 1.1. DO OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPREENDENDO CAIXA DE SOM, MICROFONES, MESA DE SOM DIGITAL E RELÓGIO DIGITAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA-QUATRO/MG."

#### 1.2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Microfone sem fio:	UND	2	R\$ 5.123,33	R\$ 10.246,67
2	Sistema de Som Tipo Coluna Completo	UND	2	R\$ 5.926,67	R\$ 11.853,33
3	MESA DE SOM DIGITAL	UND	1	R\$ 7.343,33	R\$ 7.343,33
4	Microfones Gooseneck com base para Tribuna	UND	12	R\$ 569,33	R\$ 6.832,00
5	Relógio Digital Cronômetro/Temporizador	UND	1	R\$ 310,67	R\$ 310,67
VALOR TOTAL		R\$ 36.586,00			

1.2. DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD



## **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

1	MICROFONE SEM FIO:	UND	2
_	Microfone sem fio dinâmico, formato de mão.	OND	_
	Características gerais:		
	Quantidade de microfones: 2 (dois)		
	Tipo: Dinâmico		
	Formato: De mão		
	Padrão polar: Supercardióide Conectividade: Sem fio		
	Frequência de operação: 600 MHz a 699 MHz		
	Alimentação: Pilhas AA		
	Comprimento do cabo incluso: 1 metro		
2	SISTEMA DE SOM TIPO COLUNA COMPLETO COMPOSTO POR:	UND	2
	01 (uma) coluna acústica passiva, 8 x 3", potência mínima de 300W;		
	01 (uma) coluna amplificada, 8 x 3", potência mínima de 670W;		
	01 (uma) junção compatível para integração das colunas;		
	01 (um) suporte de parede para fixação das colunas.		
	Características mínimas exigidas do sistema completo:		
	Transdutores: mínimo de 8 x 3" por coluna, para reprodução detalhada e		
	envolvente.		
	Conectividade da coluna amplificada:		
	Conectores XLR fêmea de entrada e XLR macho loop thru.		
	Conectores AC IP44-3P AC Input e NBR 14.136-8A Output para alimentação		
	elétrica.		
	Conectividade da coluna passiva:		
	2 conectores Speakon		
	Resposta em frequência: de no mínimo 130 Hz a 15 kHz (-6 dB).		
	Cobertura: horizontal de 120º e vertical de 20º.		
	Nível de pressão sonora (SPL): até 123 dB (Z) ou 122 dB (A) @ 1m.		
	Alimentação da coluna amplificada: fonte chaveada bivolt, com range de		
	operação de 100 a 240 VAC rms.		
	Potência da coluna passiva: mínimo de 300 W AES a 4 Ohms.		
	Sensibilidade da coluna passiva: mínimo de 92 dB a 1 W a 1 metro.		
	·		
	Recomenda-se operação com cortes e ajustes: High Pass em 150 Hz,		
	Shelving em 8 kHz e parâmetros paramétricos para afinação personalizada.		
	Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna).		
	Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.		_
3	MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO:	UND	1
	Características gerais:		
	Tipo: Digital		
	Quantidade de canais: mínimo de 18		
	Entradas:		
	16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo		
	XLR/TRS (XLR-1/4)		
	1 par estéreo RCA para linha		
	Saídas:		
	2 principais (XLR)		
	1 par estéreo RCA		
	6 barramentos auxiliares, com saídas TRS		
	Processamento:		
	DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero		
	Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho		
	dos microfones		
	Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo		
	simulações avançadas		
	Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas		
	Equanzação. granco de 31 bandas e parametrico de o bandas		



## **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

			1
	Recursos adicionais:		
	Roteador Wi-Fi tri-mode embutido		
	Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais		
	Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível		
	Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas		
	Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks		
	MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI		
	Atualizações de firmware disponíveis via rede		
	Conectividade de controle:		
	Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi		
	Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS		
	Dimensões e peso aproximados:		
	Altura: até 11 cm		
	Largura: até 36 cm		
	Profundidade: até 41 cm		
	Peso: até 4,5 kg		
4	MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA:	UND	12
	Descrição		
	Padrão Polar: Cardioide;		
	Resposta ajustada à fala;		
	Haste com no mínimo 45,7cm		
	Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto		
	Resposta de frequência: 70–16000 Hz		
	Impedância de Saída: 180 Ω		
	Sensibilidade: –33 dBV/Pa (22 mV)		
	SPL Máximo:1 kHz, at 1% THD: 120 dB SPL		
	Relação de Sinal Ruído: 67 dB		
	Faixa Dinâmica: 93 dB		
	Ruído: 27 dB SPL		
	Nível de corte de saída do pré amplificador: -7 dbV		
	Rejeição do modo comum: >45 dB		
	Temperatura de operação: −18 to 57°C (0 to 135°F)		
	Temperatura de armazenamento: –18 to 57°C (0 to 135°F)		
	Alimentação: 11–52 V DC, 2.0 mA		
	Conector XLR;		
	Indicador de LED mudo/ligado, na cápsula;		
	Botão liga/desliga na base do microfone;		
	O microfone deverá ser fornecido juntamente com a base compatível com o		
	modelo especificado;		
5	RELÓGIO DIGITAL CRONÔMETRO/TEMPORIZADOR	UND	1
	7	-	
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS:		
	relógio temporizador com design moderno, próprio para contagem		
	progressiva e regressiva de tempo;		
	progressive or egressive de tempo,		
	indicado para uso em ambientes internos, como plenários, academias,		
	escritórios ou locais que necessitem de controle visual de tempo;		
	and the state of t		
	funções principais: relógio, cronômetro, temporizador (contagem		
	regressiva) e função tabata;		
	regressival e rangao tabata,		
	controle remoto incluso para operação à distância;		
	sona de remoto metado para operação a distancia,		
	contagem regressiva com aviso sonoro ao término do tempo programado;		
	contage repressiva com aviso sonoro do termino do tempo programado,		



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

estrutura em material resistente na cor preta;	
design fino, com espessura aproximada de até 5 cm;	
ótima visibilidade diurna e noturna, com leds brilhantes em cor vermelha;	
exibição nos formatos 12h e 24h;	
baixo consumo de energia;	
alimentação bivolt (110/220v);	
garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	

1.2.1. A licitante deverá atentar-se para o **Anexo II – Termo de Referência**, na qual constam todas informações sobre a execução do objeto licitado.

#### 2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA E ENVIO DA PROPOSTA

- **2.1.** Poderão participar desta Dispensa interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta contratação, regularmente estabelecidos no País, que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas no Termo de Referência, neste Edital simplificado e seus Anexos.
- **2.2.** O fornecedor interessado em participar desta dispensa deverá apresentar a sua proposta de preços e demais documentos, na forma prevista neste aviso e no termo de referência;

A presente CHAMADA PUBLICA ficará **ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: <a href="mailto:compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a> e/ou presencialmente na sala do Agente de Contratação, devendo o mesmo protocolar os docuemntos apresentados.

- **2.2.1.** No caso de apresentação de documentos presencialmente, o fornecedor deverá apresentar os documentos dentro de envelope lacrado que deverão ser protocolados até o horario previsto no item I.c deste aviso, com as seguintes informações:
- 2.2.1.1. CNPJ:
- 2.2.1.2. RAZÃO SOCIAL
- 2.2.1.3. ENDEREÇO
- 2.2.1.4. TELEFONE
- 2.2.1.5. E-MAIL
- **2.3.** O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do e-mail e/ou de forma presencial, a proposta de preços e demais documentos, com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para recebimento do procedimento.
- **2.3.1.** O e-mail para recebimento da proposta e documentação é: <a href="mailto:compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>.
- **2.3.2.** O endereço para recebimento de forma presencial é a sede da Câmara Municipal de Passa-Quatro, com endereço na Rua Tenente Viotti, nº 468, Centro, Passa-Quatro-MG. **Deverá ser realizado protocolo dos documentos**, tendo como destinatário o Setor de Compras da Câmara.
- **2.4.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
- **2.5.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
- **2.5.1.** Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sobalegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **2.6.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os serviços, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- **2.7.** Havendo propostas iguais à menor já ofertada, prevalecerá aquela que for recebida primeiro.
- **2.8.** O presente procedimento seguirá o disposto no art. 75, § 3º da Lei 14.133/21, sendo, portanto, realizado chamamento público com a finalidade de obter propostas adicionais de eventuais interessados, sendo selecionada a proposta mais vantajosa para a administração municipal.



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- **2.9.** O edital de chamamento público contendo todas as informações e regras para a obtenção de proposta mais vantajosa será publicado no site oficial da Câmara Municipal, devendo os interessados apresentar proposta de preços direcionada no email, de acordo com as regras estabelecidas no edital.
- 2.10. O edital/aviso de contratação ficará à disposição dos interessados para envio de propostas/habilitação pelo prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, até o dia 30/10/2025 as 12:00, contados a partir da publicação e disponibilização no site oficial e ou no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP.
- 2.11. Finalizado o prazo acima, será selecionada a proposta mais vantajosa segundo os critérios do edital de chamamento público.
- **2.12.** Caso nenhuma proposta seja enviada no email ou apresentada presencialmente na sede da Contratante, a administração selecionará a proposta mais vantajosa dentre as propostas apresentadas durante a fase de pesquisa de preços.

#### 3. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 3.1. O valor estimado da contratação perfaz a monta de R\$ 36.586,00 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais).
- **3.2.** Conforme termo de referência, para alcançar o valor estimado da contratação, foi utilizado o método estatístico:
- (x) Média dos valores apurados na pesquisa de mercado.
- **3.3.** O critério de julgamento adotado, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos quanto às especificações do objeto, será:

#### (x) O MENOR PREÇO POR ITEM

Encerrado o prazo de recebimento das propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

- **3.4.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **3.5.** Após escoado o prazo para o recebimento de novas propostas, será selecionada a oferta mais vantajosa para a Administração Pública, considerando as novas propostas eventualmente apresentadas, bem como as propostas obtidas na pesquisa de preços com fornecedores que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

#### 3.6. Será desclassificada a proposta que:

- **3.6.1.** Contiver vícios insanáveis;
- **3.6.2.** Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste avisoou em seus anexos;
- 3.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preçomáximo definido para a contratação;
- **3.6.4.** Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelaAdministração;
- **3.6.5.** Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências desteaviso ou seus anexos, desde que insanável.
- **3.7.** Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- **3.7.1.** For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenhaestabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- **3.8.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadasdiligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- **3.9.** Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, desde que não haja majoração do preço.
- **3.9.1.** O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
- **3.10.** Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

#### 4. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

- **4.1.** Os documentos solicitados do fornecedor mais bem classificados a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**.
- **4.2.** A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico financeira e da habilitação



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao **SICAF**, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

- **4.3.** Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
- **4.4.** Caso o Agente de Contratação não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, e ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- **4.5.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto àexistência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- **4.5.1.** Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<a href="https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis">https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis</a>);
- **4.5.2.** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (<a href="www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php">www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/consultar\_requerido.php</a>).
- **4.5.3.** Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- **4.6.** Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
- **4.6.1.** Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
- **4.7.** A Administração Pública, visando o prestígio à celeridade, fica autorizada a realizar consultas por meio da rede mundial de computadores dos documentos disponibilizados de maneira online.
- **4.8.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

#### 5. CONTRATAÇÃO

- **5.1.** Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato e ou emitido instrumento equivalente.
- **5.2.** O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sobpena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesteAviso de Contratação Direta.
- **5.2.1.** O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- **5.3.** O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- **5.3.1.** Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação denegócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
- **5.3.2.** A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- **5.3.3.** A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
- **5.4.** Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

#### 6. DAS SANÇÕES

- **6.1.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
- **6.1.1.** dar causa à inexecução parcial do contrato;
- **6.1.2.** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- **6.1.3.** dar causa à inexecução total do contrato;
- **6.1.4.** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- **6.1.5.** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato supervenientedevidamente justificado;
- **6.1.6.** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida paraa contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **6.1.7.** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto semmotivo justificado;
- **6.1.8.** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame
- **6.1.9.** ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução docontrato;
- **6.1.10.** fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execuçãodo contrato;
- 6.1.11. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquernatureza;
- 6.1.11.1.Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 6.1.11.2. Considera-se como comportamento inidôneo da mesma forma as condutas dos arts. 337-F, 337-I, 337-L e 337-O do Código Penal.
- **6.1.12.** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
- **6.1.13.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- **6.2.** O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- **6.2.1.** Advertência pela falta do subitem
- 6.2.2. deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- **6.2.3.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 6.1.1 a 6.1.12;
- **6.2.4.** Impedimento de licitar e contratar no âmbito da União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 6.1.2 a 6.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- **6.2.5.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 6.1.8 a 6.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- **6.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- **6.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida;
- **6.3.2.** As peculiaridades do caso concreto;
- **6.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- **6.3.4.** Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- **6.3.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- **6.4.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- **6.5.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- **6.6.** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de práticade infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar.
- **6.7.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nostermos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- **6.8.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021
- **6.9.** As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos itens 8.2 e seguintes, bem como poderão estar previstas nos anexos deste Aviso.

#### 7. DAS CONDIÇÕES GERAIS



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- **7.1.** O procedimento deverá ser divulgado no site da Câmara Municipal de Passa-Quatro/MG ou no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP.
- **7.2.** A execução do serviço será de acordo com a demanda da Câmara Municipal Passa-Quatro, e conforme disposto no **Anexo II Termo de Referência.**
- **7.3.** As quantidades solicitadas são uma estimativa da demanda da Câmara Municipal de Passa-Quatro, podendo ou não ser utilizada em sua totalidade. O pagamento será realizado conforme a quantidade de itens utilizados.
- 7.4. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
- **7.4.1.** republicar o presente aviso com uma nova data;
- **7.4.2.** valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas, sendo concedido o prazo disposto no item 4.4.
- 7.4.2.1. no caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
- **7.5.** As providências dos subitens 7.3.1 a 7.3.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
- **7.6.** Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação;
- **7.7.** Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- **7.8.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
- **7.9.** Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
- **7.10.** No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- **7.11.** As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- **7.12.** Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- **7.13.** Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Dispensa de Licitação e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
- **7.14.** Da sessão pública será divulgada Ata no site da Câmara e enviada aos licitantes.
- **7.15.** Para a execução deste objeto, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
- **7.16.** Garantir a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), quando for o caso;
- **7.17.** Vincula-se ao Aviso de Contratação Direta, os Anexos I ao V.
- **7.18.** Os Autos seguirão para a Autoridade Competente que a seu critério homologará a Dispensa de Licitação Sistema Compras.gov.
- **7.19.** Para a formalização da Contratação será emitida o Termo de Contrato e/ou nota de Empenho e/ou documento que venha a substituir.
- **7.20.** Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- Anexo I Documentos Habilitação;
- Anexo II Termo de Referência;
- Anexo III Minuta de proposta comercial;

Tel.: (35) 3371-2299 <a href="www.passaquatro.mg.leg.br">www.passaquatro.mg.leg.br</a> / e-mail: <a href="compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>



## **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- Anexo IV Minuta de Contrato;
- Anexo V Declaração Conjunta;

Passa-Quatro, 24 de Outubro de 2025.

GUIDO MOTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Passa-Quatro/MG

BRUNO MOTA JERÔNIMO Agente de Contração



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

**PODER LEGISLATIVO** 

Processo n° 015/2025 Dispensa nº 012/2025

#### ANEXO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

#### 1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

#### Exigências de habilitação

1.1. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
- 1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 1.3. Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 1.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 1.5. O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.
- 1.6. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
- 1.7. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.
- 1.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 1.9. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 1.10. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 1.11. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

#### HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.12. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- 1.13. Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <a href="https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor">https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor</a>;
- 1.14. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 1.15. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 1.16. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 1.17. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 1.18. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 1.19. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- 1.20. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; (CNPJ)
- 1.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 1.22. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 1.23. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; (Anexo V Declaração Conjunta)
- 1.24. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 1.25. Prova de regularidade com a **FAZENDA** *ESTADUAL do* domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 1.26. Prova de regularidade com a **FAZENDA** *MUNICIPAL* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre

#### Qualificação Econômico-Financeira

1.27. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - <u>Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II)</u>;

Qualificação Técnica



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- 1.28. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
  - 1.28.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
  - 1.28.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
  - 1.28.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

**PODER LEGISLATIVO** 

Processo n° 015/2025 Dispensa nº 012/2025

#### ANEXO II

#### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

DO OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPREENDENDO CAIXA DE SOM, MICROFONES, MESA DE SOM DIGITAL E RELÓGIO DIGITAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA-QUATRO/MG."

#### 1.1. DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

	27. 20. 20. 10. 13. 10. 200 1 110. 200 .				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	Microfone sem fio:	UND	2	R\$ 5.123,33	R\$ 10.246,67
2	Sistema de Som Tipo Coluna Completo	UND	2	R\$ 5.926,67	R\$ 11.853,33
3	MESA DE SOM DIGITAL	UND	1	R\$ 7.343,33	R\$ 7.343,33
4	Microfones Gooseneck com base para Tribuna	UND	12	R\$ 569,33	R\$ 6.832,00
5	Relógio Digital Cronômetro/Temporizador	UND	1	R\$ 310,67	R\$ 310,67
VALOR TOTAL		R\$ 36.586,00			

#### 1.2. DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD
1	MICROFONE SEM FIO:	UND	2
	Microfone sem fio dinâmico, formato de mão.		
	Características gerais:		
	Quantidade de microfones: 2 (dois)		
	Tipo: Dinâmico		
	Formato: De mão		
	Padrão polar: Supercardióide		
	Conectividade: Sem fio		
	Frequência de operação: 600 MHz a 699 MHz		
	Alimentação: Pilhas AA		
	Comprimento do cabo incluso: 1 metro		
2	SISTEMA DE SOM TIPO COLUNA COMPLETO COMPOSTO POR:	UND	2
	01 (uma) coluna acústica passiva, 8 x 3", potência mínima de 300W;		
	01 (uma) coluna amplificada, 8 x 3", potência mínima de 670W;		
	01 (uma) junção compatível para integração das colunas;		
	01 (um) suporte de parede para fixação das colunas.		
	Características mínimas exigidas do sistema completo:		
	Transdutores: mínimo de 8 x 3" por coluna, para reprodução detalhada e		
	envolvente.		
	Conectividade da coluna amplificada:		
	Conectores XLR fêmea de entrada e XLR macho loop thru.		
	Conectores AC IP44-3P AC Input e NBR 14.136-8A Output para alimentação		
	elétrica.		
	Conectividade da coluna passiva:		
	2 conectores Speakon		

Rua Tenente Viotti, nº 468 – Centro, Passa-Quatro/MG, CEP: 37460-000

Tel.: (35) 3371-2299 <a href="www.passaquatro.mg.leg.br">www.passaquatro.mg.leg.br</a> / e-mail: <a href="compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>



## **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

Cobertura: horizontal de 1209e vertical de 209.  Nível de pressão sonora (SPL): at 123 dB (2) ou 122 dB (A) @ 1m.  Alimentação da coluna amplificada: fonte chaveada bívolt, com range de operação de 100 a 240 VAC rms.  Potência da coluna passiva: mínimo de 300 W AES a 4 Ohms.  Sensibilidade da coluna passiva: mínimo de 92 dB a 1 W a 1 metro.  Recomenda-se operação com cortes e ajustes: High Pass em 150 Hz, Shelving em 8 kHz e parámetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 1174 mm (cada coluna).  Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO:  Características gerais: Tipo: Digital  Quantidade de canais: mínimo de 18  Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR.14) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS  Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones  Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas  Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi ti-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Utranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e míni notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 1 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Peso partir de 12		T	I	
Nivel de pressão sonora (SPL): até 123 d8 (2) ou 122 d8 (A) @ Im. Alimentação da coluna amplificada: fonte chaveada bivolt, com range de operação de 100 a 240 VAC rms. Potência da coluna passiva: mínimo de 300 W AES a 4 Ohms. Sensibilidade da coluna passiva: mínimo de 92 d8 a 1 W a 1 metro. Recomenda-se operação com cortes e ajustes: High Pass em 150 Hz, Shelving em 8 kt² pe parâmetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA gora mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi Tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Utranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e míni notebooks MIDI In/Out para controle do miser ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector pará fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardiolde; Resposta de (reguência: 70–16000 Hz		Resposta em frequência: de no mínimo 130 Hz a 15 kHz (-6 dB).		
Alimentação da coluna amplificada: fonte chaveada bivolt, com range de operação de 100 a 240 VAC rms. Potência da coluna passiva: mínimo de 300 W AES a 4 Ohms. Sensibilidade da coluna passiva: mínimo de 90 d8 a 1 W a 1 metro. Recomenda-se operação com cortes e a justes: High Pass em 150 Hz, Shelving em 8 kHz e parâmetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA pero linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA de Botta de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Utraente para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e míni notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Pescirção Padrão Polar: Cardioide; Respost ad érgelendica: 70-16000 Hz		Cobertura: horizontal de 120º e vertical de 20º.		
operação de 100 a 240 VAC rms. Potència da coluna passiva: mínimo de 300 W AES a 4 Ohms. Sensibilidade da coluna passiva: mínimo de 92 dB a 1 W a 1 metro. Recomenda-se operação com cortes e ajustes: High Pass em 150 Hz, Shelving em 8 kHz e parâmetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLRYTRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Anailisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GIOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta a direguência: 70–16000 Hz		Nível de pressão sonora (SPL): até 123 dB (Z) ou 122 dB (A) @ 1m.		
Poténcia da coluna passiva: mínimo de 92 d8 a 1 W a 1 metro.  Recomenda-se operação com cortes e ajustes: High Pass em 150 Hz, Shelving em 8 kHz e parâmetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLK/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 4 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 5 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 5 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 5 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 5 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 6 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 7 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 8 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA pa		Alimentação da coluna amplificada: fonte chaveada bivolt, com range de		
Poténcia da coluna passiva: mínimo de 92 d8 a 1 W a 1 metro.  Recomenda-se operação com cortes e ajustes: High Pass em 150 Hz, Shelving em 8 kHz e parâmetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLK/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 3 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 4 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 5 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 5 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 5 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 5 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 6 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 7 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 8 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 9 principais (XLR) 1 par estéreo RCA pa		operação de 100 a 240 VAC rms.		
Sensibilidade da coluna passiva: mínimo de 92 dB a 1 W a 1 metro. Recomenda-se operação com cortes e ajustes: High Pass em 150 Hz, Shelving em 8 kHz e parâmetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 82, 2kg: coluna passiva até 7,1 kg.  3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidireccional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via redee Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROPONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta distada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta ajustada à fala;		Potência da coluna passiva: mínimo de 300 W AES a 4 Ohms.		
Recomenda-se operação com cortes e ajustes: High Pass em 150 Hz, Shelving em 8 kHz e parámetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saidas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempor real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta dispatada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta ajustada à fala;				
Shekving em 8 kHz e parámetros paramétricos para afinação personalizada. Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saidas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saidas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profuncidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		<u> </u>		
Dimensões aproximadas: 679 mm x 115,5 mm x 174 mm (cada coluna). Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peos aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70-16000 Hz				
Peso aproximado: coluna amplificada até 8,2 kg; coluna passiva até 7,1 kg.  MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerals: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para asistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
3 MESA DE SOM DIGITAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ABAIXO: Características gerais: Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalizações defico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempor real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e míni notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de irmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Características gerais: Tipio: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz			LIND	4
Tipo: Digital Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas: 16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4) 1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidireccional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz	3		UND	1
Quantidade de canais: mínimo de 18 Entradas:  16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4)  1 par estéreo RCA para linha Saídas:  2 principais (XLR)  1 par estéreo RCA  6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		1		
Entradas:  16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4)  1 par estéreo RCA para linha Saídas:  2 principais (XLR)  1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador W.F.I tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Câpsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		1		
16 pré-amplificadores de microfone programáveis, com conectores combo XLR/TRS (XLR-1/4)  1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
XLR/TRS (XLR-1/4)  1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
1 par estéreo RCA para linha Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi trì-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		· · · · ·		
Saídas: 2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Câpsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		XLR/TRS (XLR-1/4)		
2 principais (XLR) 1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		1 par estéreo RCA para linha		
1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		Saídas:		
1 par estéreo RCA 6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		2 principais (XLR)		
6 barramentos auxiliares, com saídas TRS Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Processamento: DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		1 .		
Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Mistura automática com gerenciamento de compartilhamento de ganho dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		DSP de ponto flutuante de 40 bits, com latência quase zero		
dos microfones Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Câpsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Rack de efeitos digitais com mínimo de 4 mecanismos estéreo, incluindo simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		<u> </u>		
simulações avançadas Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MiDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: UND 12 Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Equalização: gráfico de 31 bandas e paramétrico de 6 bandas Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Recursos adicionais: Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Roteador Wi-Fi tri-mode embutido Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Interface USB bidirecional de 18 x 18 canais Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Conectividade Ultranet para sistema de monitoramento pessoal compatível Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Analisador em tempo real (RTA) de 100 bandas Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Bandeja adequada para acomodar tablets e mini notebooks MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
MIDI In/Out para controle do mixer ou como interface USB MIDI Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Atualizações de firmware disponíveis via rede Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Conectividade de controle: Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Aplicativos compatíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou Wi-Fi Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS  Dimensões e peso aproximados:  Altura: até 11 cm  Largura: até 36 cm  Profundidade: até 41 cm  Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA:  Descrição  Padrão Polar: Cardioide;  Resposta ajustada à fala;  Haste com no mínimo 45,7cm  Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto  Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Dimensões e peso aproximados: Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		Conector para fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS		
Altura: até 11 cm Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		Dimensões e peso aproximados:		
Largura: até 36 cm Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Profundidade: até 41 cm Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Peso: até 4,5 kg  4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		1 9		
4 MICROFONES GOOSENECK COM BASE PARA TRIBUNA: Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Descrição Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz	4		UND	12
Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz	7			- <u>-</u> -
Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Haste com no mínimo 45,7cm Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto Resposta de frequência: 70–16000 Hz		1		
Resposta de frequência: 70–16000 Hz				
		1 '		
l Impedância de Saída: 180 $\Omega$				
· ·		Impedância de Saída: 180 Ω		
Sensibilidade: –33 dBV/Pa (22 mV)		Sensibilidade: –33 dBV/Pa (22 mV)		



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

SPL Máximo:1 kHz, at 1% THD: 12	20 dB SPL	
Relação de Sinal Ruído: 67 dB		
Faixa Dinâmica: 93 dB		
Ruído: 27 dB SPL		
Nível de corte de saída do pré am	nplificador: -7 dbV	
Rejeição do modo comum: >45 d		
Temperatura de operação: –18 to		
Temperatura de armazenamento		
Alimentação: 11–52 V DC, 2.0 mA		
Conector XLR;		
Indicador de LED mudo/ligado, na	a cánsula:	
Botão liga/desliga na base do mic	•	
	o juntamente com a base compatível com o	
	Juntamente com a base compativer com o	
modelo especificado;	A/TEMADODIZA DOD	1
5 RELÓGIO DIGITAL CRONÔMETRO	D/TEMPORIZADOR UND	1
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIG	UDAC.	
CARACTERISTICAS IVIINIIVIAS EXIG	IIDAS:	
ualésia tamamaninadan asma da	-i	
	sign moderno, próprio para contagem	
progressiva e regressiva de tempo	0;	
	internal	
l '	tes internos, como plenários, academias,	
escritórios ou locais que necessite	em de controle visual de tempo;	
from 2 and contracting and 4 at a	and a sure of the	
funções principais: relógio,	cronômetro, temporizador (contagem	
regressiva) e função tabata;		
	and a hadden to	
controle remoto incluso para ope	eração a distancia;	
contagem regressiva com aviso so	onoro ao término do tempo programado;	
estrutura em material resistente	na cor preta;	
design fino, com espessura aprox	imada de até 5 cm;	
ótima visibilidade diurna e noturr	na, com leds brilhantes em cor vermelha;	
exibição nos formatos 12h e 24h;		
baixo consumo de energia;		
alimentação bivolt (110/220v);		
garantia mínima de 12 (doze) me	ses contra defeitos de fabricação.	

#### 2. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

- O início da vigência da presente contratação está previsto para o mês de Outubro/2025;
- A duração da vigência será até 31/12/2025, podendo ser prorrogado nos termos da lei;

#### 3. DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se o atendimento deste processo licitatório, considerando a necessidade de melhoria no sistema de áudio e som do Plenário Vereador Floriano Moreira Cancela, proporcionando condições favoráveis para o atendimento desta Casa de Leis.



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

**CONSIDERANDO** que aquisição se faz necessária para melhor a qualidade de áudio e som nas transmissões das Sessões da Câmara Municipal, necessidade de instalação de novas caixas de som e microfone visando buscar melhores condições para o áudio, e atender a demanda para a transmissão com melhor qualidade.

**CONSIDERANDO** que fazer a instalação de equipamentos no Plenário deste Legislativo, permitirá a realização de reuniões e palestras, já que, para tanto, necessita-se a instalação e melhoria dos equipamentos de áudio e som.

**CONSIDERANDO** que os equipamentos que hoje são utilizados no Plenário, não possuem estrutura de som eficientes para a realização dos eventos que hoje estão sendo realizados de maneira precária, apresentado falhas em sua execução e com a necessidade de melhoria e modernização dos mesmos.

CONSIDERANDO ainda que a Câmara Municipal de busca a aquisição de caixas, mesa de som digital, microfones e relógio digital, com o objetivo de aprimorar a infraestrutura de áudio utilizada nas sessões legislativas, audiências públicas, eventos institucionais e transmissões ao vivo. A medida visa garantir a qualidade e a clareza sonora necessárias para uma comunicação eficiente e transparente entre os vereadores, servidores e o público, tanto presencial quanto remotamente. O sistema atual apresenta limitações técnicas e operacionais, dificultando o pleno atendimento das demandas contemporâneas de captação, mixagem e distribuição de áudio. A modernização da estrutura de sonorização é essencial para acompanhar o avanço das tecnologias de comunicação institucional. Além disso, a aquisição de equipamentos modernos, robustos e com melhor desempenho contribuirá para evitar ruídos, microfonias e falhas técnicas durante os trabalhos legislativos, assegurando a adequada prestação de contas à população e a valorização do espaço legislativo como ambiente de diálogo democrático. Portanto, a contratação justifica-se pela necessidade de oferecer maior qualidade nas atividades institucionais, garantir eficiência operacional e promover um ambiente mais funcional, acessível e tecnicamente adequado às atribuições da Câmara Municipal, respeitando os princípios da economicidade, eficiência e interesse público

**CONSIDERANDO** ainda recomendação para a substituição equipamento atuais foi sugerida por técnico especializado, que destaca a urgência em modernizar a infraestrutura sonora desta Casa Legislativa.

**CONSIDERANDO** ainda que o uso dos equipamentos durante as sessões e audiências públicas na Câmara Municipal é fundamental para garantir a clareza e a efetividade da comunicação entre vereadores e cidadãos. Esses equipamentos não apenas amplificam a voz dos parlamentares, mas também asseguram que as opiniões e questionamentos dos cidadãos sejam ouvidos de forma nítida.

**CONSIDERANDO** que contratação direta está respaldada pela **Lei nº 14.133/2021**, especialmente nos artigos que tratam da dispensa e inexigibilidade de licitação. De acordo com o artigo **75, inciso II**, a contratação pode ser realizada por dispensa de licitação quando o valor não ultrapassar o limite estabelecido para compras e serviços de pequeno vulto.

**CONSIDERANDO** ainda que a escolha da contratação direta baseia-se nos seguintes fatores técnicos e econômicos:

- Especificidade dos produtos: as especificações dos produtos/equipamentos visam atender a demanda do órgão;
- **Urgência e continuidade dos serviços administrativos**: A presente contratação dentro de um prazo reduzido é essencial para evitar prejuízos ao atendimento das demandas internas do Legislativo.
- Vantagem econômica: A contratação direta possibilita a negociação direta com um fornecedor especializado, garantindo melhores condições de preço, prazos e qualidade em comparação a uma licitação que poderia resultar em um fornecimento inadequado ou ineficiente.
- **Experiência comprovada**: É necessário que a empresa tenha experiência prévia no fornecimento dos equipamentos, preferencialmente para órgãos governamentais.

**CONSIDERANDO** assim que estes pontos ajudam a demonstrar a importância e a necessidade da aquisição dos equipamentos ora solicitados, justificando a sua contratação de maneira clara e fundamentada.

**CONSIDERANDO** ainda que de acordo com a Lei nº 14.133/2021, poderá ser dispensada a licitação em situações taxativamente previstas, estabelecendo as hipóteses de contratações diretas permitidas à Administração, compreendendo os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação (art. 72, caput), estando o presente parecer restrito à



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

hipótese de contratação direta trazida no art. 75, II da Lei 14.133/2021, qual seja: Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras;

Sendo assim o procedimento desta licitação se dará pela modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, tendo como forma de julgamento o **MENOR PREÇO** tendo em vista as condições técnicas desta Casa de Leis.

Assim, a presente contratação objetiva, por fim, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, de forma que garanta a boa qualidade dos serviços ofertados a custos reduzidos e contribuindo para com a transparência dos gastos governamentais.

A contratação fundamenta-se no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à matéria.

#### 4. DA JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

- **4.1.** Na busca de preços foram considerados os parâmetros previstos no artigo 23, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- **4.2**. JUSTIFICA-SE O PREÇO acima com base em pesquisa realizada diretamente com fornecedor através de pedido formalizado de orçamento que foram utilizadas como parâmetro de preços, resultando no mapa de preço acima descrito com os valores unitários e totais estimados para a presente contratação.
- 4.3. Foi realizada pesquisa com empresas do ramo do objeto licitado, conforme anexo a este DFD.
- **4.4.** É importante observar que o valor total estimado para a contratação baseado nos orçamentos recebidos/pesquisados consta um valor total estimado médio de **R\$ 36.586,00**. Estima-se que o valor total da contração seja de **R\$ 36.586,00** (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais) com base nos três orçamentos que constam neste documento de formalização de demanda.
- O método estatístico escolhido foi:

#### (X) MÉDIA DOS PREÇOS;

- ( ) menor preço;
- () mediana;
- () outro;

#### 5. DA PUBLICAÇÃO

- **5.1. CONSIDERANDO** que para a contratação foi pesquisado três orçamentos de empresas diferentes, para assegurar a precisão dos valores;
- **5.2. CONSIDERANDO** ainda que a decisão da escolha recaiu sobre a média de preços apresentados visando o cumprimento do artigo 23, da Lei Federal nº 14.133/21;
- **5.3. CONSIDERANDO** ainda e diante dos resultados das pesquisas realizadas, verificou-se que os valores estão adequados ao praticados no mercado, estando em conformidade com os padrões exigidos;
- **5.4. CONSIDERANDO** ainda que à publicação referida no § 3º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/21, visa dar publicidade no intuito de obter proposta ainda mais vantajosa, tem-se que no caso em apreço trará o efeito desejado, sendo que os parâmetros de preços foram observados;
- **5.5. CONSIDERANDO** ser preciso esclarecer o inteiro ter da divulgação que trata o artigo 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021 § 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.
- **5.6. CONSIDERANDO** ainda a previsão legal da Lei Federal nº 14.133/2021 em seu artigo 75, conforme segue:

"Art. 75. É dispensável a licitação:

[....]

- II Para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras;
- **5.7. CONSIDERANDO** deste modo, pelo texto legal, nota-se que a publicação é preferencial e não obrigatória, contudo, a sua não divulgação deve ser justificada. Portanto não houve prejuízo aos princípios basilares de compras e licitações,



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

respeitando a ampla concorrência.

#### 6. OBRIGAÇÕES E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- **6.1.** Os produtos objeto do presente contrato deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da ordem de serviço.
  - **6.1.1.** Os produtos objeto do presente termo de referência será recebido em remessas parceladas, com prazo não superior a 10 (dez) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento.
  - 6.1.2. Os produtos deverao ser entregues na sede da Câmara Municipal de Passa Quatro/MG.
  - **6.1.3.** A Contratada será responsável por todas as despesas diretas e indiretas, que possam surgir a qualquer tempo, pelo fornecimento e transporte do objeto.
  - **6.1.4.** O não cumprimento desse prazo acarretará a anulação do empenho, bem como a aplicação das penalidades cabíveis, procedendo à convocação do fornecedor subsequente, considerando a ordem de classificação de proposta.
  - **6.1.5.** Se após 10 (dez) dias da homologação da contratação a ordem de serviço não for recebida, o prestador deverá entrar em contato por meio do e-mail <a href="mailto:compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>, solicitando o referido documento. A alegação do não recebimento da ordem de serviço não será aceita como justificativa para o atraso na execução do objeto.

#### 7. Obrigações da CONTRATADA

- 7.1. Fornecer os produtos de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência;
- **7.2.** Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às reclamações;
- **7.3.** Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da Câmara Municipal;
- **7.4.** Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e quaisquer outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta do contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade.
- **7.4.1.** Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Câmara Municipal ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

#### 8. Obrigações da CONTRATANTE

- **8.1.** Proceder a fiscalização do objeto da contratação em relação ao aspecto quantitativo e qualitativo a serem prestados pelo fornecedor.
- **8.2.** Comunicar o CONTRATANTE acerca de defeitos, falhas e/ou imperfeições verificadas.
- **8.3.** Emitir a nota de empenho e efetuar pagamento ao(s) fornecedor(es) de acordo com a forma e prazo estabelecidos.
- **8.4.** Possibilidade de subcontratação: (x) Não.

#### 9. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

- **9.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- **9.2.** As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- **9.3.** O CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- **9.4.** A formalização da contratação ocorrerá por meio de termo de contrato ou instrumento equivalente.
- **9.5.** A entrega dos materiais/prestação do serviço ocorrerá no seguinte prazo, a contar da emissão da Autorização de Fornecimento: conforme calendario de sessões.
- **9.6.** A entrega do material/prestação do serviço deverá ocorrer:(X) Até o término da vigência contratual.
- **9.7.** A entrega dos materiais/prestação do(s) serviço(s) pela CONTRATADA ocorrerá, sem quaisquer ônus adicionais para a Câmara, no seguinte endereço: Rua Tentente Viotti, nº 468 Centro, Passa-Quatro MG, 37464-000.



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

#### 10. DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 10.1. A gestão da contratação será atribuída ao servidor(a) Oswaldo Motta Rodrigues Filho.
- **10.2.** Em razão da natureza do objeto a fiscalização:(X) será exercida pelo próprio gestor.
- **10.3.** O modelo de gestão e fiscalização da contratação consiste na análise do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações estipuladas na contratação.
- **10.4.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117,caput).
- **10.5.** O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
- **10.6.** O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que fornecessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).
- **10.7.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- **10.8.** O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- **10.9.** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- **10.10.** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da autorização de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- **10.11.** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará osproblemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesano relatório de riscos eventuais.
- **10.12.** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- **10.13.** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- **10.14.** O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valordimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
- 10.15. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la na execução do contrato.
- **10.16.** A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

#### 11. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- **11.1.** A fiscalização do contrato avaliará constantemente a execução do objeto. Durante a execução contratual, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade do fornecimento ou do serviço para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
- **11.2.** Os serviços prestados/produtos entregues serão conferidos provisoriamente pelo fiscal do contrato, para averiguar se estão de acordo com o objeto desta contratação, nos termos do artigo 140, I, —a, da Lei nº 14.133/21.
- **11.3.** O recebimento provisório será realizado pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, por meio de termo, no prazo de 2(dois) dias, quando for o caso.
- **11.4.** Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços ou do fornecimento realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
- **11.5.** O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos contratados, com a aprovação da fiscalização referente à perfeita execução do objeto e emissão da Nota Fiscal correspondente; e será realizado por meio



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### PODER LEGISLATIVO

de transferência bancária em favor da empresa CONTRATADA.

- **11.6.** O gestor do contrato deverá realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuaispertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
- **11.7.** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço ou do fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- **11.8.** A empresa deverá fornecer produtos de primeira qualidade que atendam às exigências técnicas para a perfeita utilização e o adequado resultadodos mesmos, responsabilizando-se, inclusive, a às suas expensas, pela substituição do que foi entregue fora dos padrões de qualidade exigidos.
- **11.9.** O faturamento será realizado: (X) Mensalmente.
- **11.10.** Após comunicação do gestor do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em nome da CONTRATANTE.
- **11.11.** A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e quantitativos apurados pela fiscalização.
- **11.12.** No caso de divergência, especialmente quando houver adimplemento parcial, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA a sanar o problema no prazo de, com suspensão do prazo de pagamento.
- **11.13.** Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovação a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006.
- **11.14.** Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal será efetuada a retenção dos valores correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos termos legais.
- **11.15.** A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da nota fiscal, para efetuar o pagamento por meio de Ordem Bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
- **11.16.** A CONTRATANTE reserva-se no direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, o serviço ou entrega não estiver de acordo com as especificações apresentadas.
- **11.17.** A Nota Fiscal deverá ser emitida no nome da CONTRATANTE.
- **11.18.** Constatada qualquer irregularidade nas condições de habilitação e qualificação exigidos na licitação, os pagamentos serão sobrestados e a CONTRATADA será intimada a providenciar sua regularização.
- **11.19.** Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará na interrupção da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a regularização da situação.
- 11.20. Para efeito de pagamento, considerar-se-á paga a fatura na data da emissão da Ordem Bancária.
- **11.21.** O reajuste do contrato terá como referência:(X) A variação acumulada do IPCA no período, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da data do orçamento estimado, quando for o caso.
- **11.22.** O prazo de garantia contratual dos serviços/produtos é aquele estabelecido naLei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

#### 12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO, AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- **12.1.** O fornecedor será selecionado por meio da realização de:
- (X) Procedimento de contratação direta, por dispensa de licitação (art. 75, II ,da Lei nº 14.133/21);
- **12.2.** Será considerada vencedora a proposta contendo:

#### (X) O MENOR PREÇO ITEM.

- **12.3.** Os documentos exigidos para habiltiacao são os constantes no **ANEXO I.**
- **12.4.** A Administração Pública, visando o prestígio à celeridade, fica autorizada a realizar consultas por meio da rede mundial de computadores dos documentos disponibilizados de maneira online.
- **12.5.** Será divulgado aviso de contratação no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Passa-Quatro/MG pelo prazo de 3 (três) dias úteis contendo a especificação do objeto pretendido e a manifestação de interesse da Administração em obter propostas de eventuais interessados. (NO CASO DA DISPENSA DO ART. 75, I e II)
- **12.6.** Após escoado o prazo indicado no item anterior será selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, considerando as novas propostas eventualmente apresentadas, bem como as propostas obtidas na pesquisa de preços com fornecedores que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidasàs condições de habilitação exigidas. (NO CASO DA DISPENSA DO ART. 75, I e II).
- 13. DA ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO E DAS PROPOSTAS



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- 13.1. O valor da contratação perfaz a monta de R\$ 36.586,00 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais)
- **13.2.** O valor estimado da contratação foi alcançado a partir da pesquisa de mercado com as seguintes fontes:
- (x ) Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de documento de pesquisa de mercado ou e-mail, com prazo máximo de até 6 (seis) meses.
- **13.3.** Para alcançar o valor estimado da contratação foi utilizado o método estatístico:
- (x) Média dos valores apurados na pesquisa de mercado.
- **13.4.** Pretende-se justificar a compatibilidade do preço a ser licitado para o objeto com os preços praticados no mercado. A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos;
- **13.5.** Também importante é o entendimento pacífico de que a justificativa de preço é elemento essencial da contratação, posto que a sua validade dependa da verificação da razoabilidade.
- **13.6.** Diversos são os parâmetros que poderão ser utilizados para se avaliar a adequação dos preços, até mesmo quando se tratar de fornecedor exclusivo. Sobre esse tema, o doutrinador Marçal Justen Filho também afirma a existência de outros métodos possíveis para se evidenciar a razoabilidade dos preços. "Na impossibilidade de justificar o preço com base em contratos anteriores firmados entre a Administração e o particular, Marçal entende que o contrato com a Administração Pública deverá ser praticado em condições econômicas similares com as adotadas pelo particular para o restante de sua atividade profissional".
- **13.7.** Dessa forma, constam dos autos documentos que comprovam a realização de pesquisa de preços previamente à fase externa da licitação efetuada com interessados. O preço praticado, a fim de justificar e comprovar a coerência do preço da contratação ora a ser licitada encontra-se dentro do praticado no mercado
- **13.8.** A proposta de preços deverá ser apresentada com as quantidades, preço unitário e total, em moeda nacional, já consideradas as despesas dos tributos edemais custos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

#### 14. A INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**14.1.** Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta contratação estão previstos na dotação orçamentária sob a seguinte classificação funcional programática:

#### AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**26** – 01.01.04.122.0003.1001.4490.52.00 – equipamento e material permanente

#### 15. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

**15.1.** A presente contratação será formalizada por:

#### (X) TERMO DE CONTRATO.

() Nota de empenho (quando se tratar de situação prevista nos incisos I e II, do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021).

#### DAS SANÇÕES

- **16.1.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
- **16.1.1.** dar causa à inexecução parcial do contrato;
- **16.1.2.** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- **16.1.3.** dar causa à inexecução total do contrato;
- **16.1.4.** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- **16.1.5.** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- **16.1.6.** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **16.1.7.** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
- **16.1.8.** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- **16.1.9.** fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**16.2.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apóso encerramento da fase de lances.

- **16.3.** Considera-se como comportamento inidôneo da mesma forma as condutas dosarts. 337-F, 337-I, 337-L e 337-O do Código Penal.
- **16.3.1.** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
- **16.3.2.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- **16.3.3.** O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- **16.3.4.** Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- **16.3.5.** Impedimento de licitar e contratar no âmbito da União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.7 deste Aviso de ContrataçãoDireta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- **16.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.
- **16.5.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- 16.5.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- **16.5.2.** as peculiaridades do caso concreto;
- **16.5.3.** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- **16.5.4.** os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- **16.5.5.** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- **16.6.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 16.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- **16.8.** Se durante o processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática deinfração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar.
- **16.9.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normalna unidade administrativa.
- **16.10.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.
- **16.11.** As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos itens 16.2 e seguintes, bem como poderão estar previstas nos anexos deste Avisolegalmente estabelecidas.

#### 17. DAS CONDIÇÕES GERAIS

- **17.1.** O procedimento deverá ser divulgado no site da Câmara Municipal de Passa-Quatro/MG e/ou no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP.
- **17.2.** A execução do serviço será de acordo com a demanda da Câmara Municipal de Passa-Quatro, podendo ser solicitada um ou mais itens de uma vez.
- **17.3.** A Câmara Municipal de Passa-Quatro reserva-se no direito de não aceitar nem receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação.
- **17.4.** Qualquer tolerância por parte da CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a Câmara exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
- **17.5.** A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a Câmara Municipal e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela CONTRATADA para a



#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

execução do objeto contratual, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre elae seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter secundário ou qualquer outra.

**17.6.** O presente Termo de Referência esta em conformidade com as descrições e especificações detalhadas solicitadas no Documento de Formalizacao de Demanda - DFD, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, passa a integrar o processo administrativo formalizado.



## **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

**PODER LEGISLATIVO** 

Representante empresa

Processo n° 015/2025 Dispensa nº 012/2025

## ANEXO III MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

da Empi Social:	resa:			·		
Social:						
ço:						
ne						
Bancario	os .					
do Resp	onsavel pela assinatura do Contrato: Nome, n	acionali	dade, es	tado civil, pro	fissão, RG, CPF, re	sidencia.
	DESCRIÇÃO	UND	QNTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Microf	one sem fio:	UND	2			
Sistem	a de Som Tipo Coluna Completo	UND	2			
MESA	DE SOM DIGITAL	UND	1			
Microf	ones Gooseneck com base para Tribuna	UND	11			
Relógio	o Digital Cronômetro/Temporizador	UND	1			
	VALOF	R TOTAL	_			
Valida	de da Proposta: 60 dias				,	
Declar confor Declar parte gastos o do T Declar	ra ainda que atende plenamente os requis rmidadecom as exigências do instrumento con ramos ainda que no preço cotados estão inclu do presente objeto, tais como impostos, tais da empresa, sem quaisquer acréscimos em v fermo de Referência e deduzidos os descontos ro, para os devidos fins, que esta empresa n	nvocató uídas to kas ou k rirtude k s eventu ão se e	rio. das as d quaisque de expec almente nquadra	espesas que, er outros enca tativa inflacio e concedidos. em qualquei	direta ou indireta argos que possam nária, inclusive aq	mente, fazem incidir sobre ueles de trata
	mesancario do Resp  Microf Sistem MESA Microf Relógio Valida Prazo Declar confor Declar parte gastos o do T Declar Declar	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  Microfone sem fio:  Sistema de Som Tipo Coluna Completo  MESA DE SOM DIGITAL  Microfones Gooseneck com base para Tribuna  Relógio Digital Cronômetro/Temporizador  VALOF  Declara ainda que atende plenamente os requis conformidadecom as exigências do instrumento cor Declaramos ainda que no preço cotados estão incluparte do presente objeto, tais como impostos, tax gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em vo do Termo de Referência e deduzidos os descontos Declaro, para os devidos fins, que esta empresa n	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  UND  Microfone sem fio:  UND  Microfone sem fio:  UND  Microfone Som Tipo Coluna Completo  MESA DE SOM DIGITAL  Microfones Gooseneck com base para Tribuna  UND  Relógio Digital Cronômetro/Temporizador  UND  VALOR TOTAL  Declara ainda que atende plenamente os requisitos de conformidadecom as exigências do instrumento convocatór Declaramos ainda que no preço cotados estão incluídas to parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou o gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude o o do Termo de Referência e deduzidos os descontos eventu Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se e	DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO  UND QNTD  Microfone sem fio:  Sistema de Som Tipo Coluna Completo  Microfones Gooseneck com base para Tribuna  Relógio Digital Cronômetro/Temporizador  VALOR TOTAL  Declara ainda que atende plenamente os requisitos de habilita conformidadecom as exigências do instrumento convocatório.  Declaramos ainda que no preço cotados estão incluídas todas as d parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisque gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expeco do Termo de Referência e deduzidos os descontos eventualmente Declaro, para os devidos fins, que esta empresa não se enquadra	DESCRIÇÃO UND QNTD MARCA  Microfone sem fio: UND 2  Sistema de Som Tipo Coluna Completo UND 1  Microfones Gooseneck com base para Tribuna UND 1  Relógio Digital Cronômetro/Temporizador UND 1  VALOR TOTAL  Otal da proposta:  Validade da Proposta: 60 dias  Prazo de Entrega: conforme edital.  Declara ainda que atende plenamente os requisitos de habilitação e que s conformidadecom as exigências do instrumento convocatório.  Declaramos ainda que no preço cotados estão incluídas todas as despesas que, parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros enca gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacio o do Termo de Referência e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.	pe Bancarios do Responsavel pela assinatura do Contrato: Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, re    DESCRIÇÃO

### **Estado de Minas Gerais**

**PODER LEGISLATIVO** 

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Processo n° 015/2025 Dispensa nº 012/2025

#### **ANEXO IV**

#### MINUTA CONTRATUAL

Contrato nº /	/ 2025
---------------	--------

Contrato nº/ 2025
A <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA-QUATRO</b> , com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP sob o nº. 04.242.099/0001-99 e sede na Rua Tenente Viotti, nº. 468, no Município de Passa-Quatro, Estado de Mina Gerais, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Guido Mota Júnior, brasileiro, Advogado, parlamenta municipal, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 064.444.926-88 e portador do Registro Geral (RG) nº MG-368753001 SSP/SP, residente e domiciliado nesta cidade de Passa-Quatro, Estado de Minas Gerais, de ora en
diante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa
sediada, inscrito no CNPJ sob o nº, neste at representado(a) pelo Sr(a), brasileiro(a), casado(a)/solteiro(a),profissão, residente domiciliado, doravante denominada <b>CONTRATADO</b> , tendo em vista o que consta n Processo nº 015/2025 — Dispensa nº 012/2025, e em observância às disposições da Lei nº 14.133,1º de abril de 2022 resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  1.1. O presente contrato tem como fundamento o Aviso de Dispensa nº 012/2025 e seus anexos, os preceitos d Direito Público, e a Lei Federal nº14.133, de 1º de abril de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 O presente contrato tem por objeto a "AQUISICÃO DE FOLIIPAMENTOS COMPREENDENDO CAIXA D

SOM, MICROFONES, MESA DE SOM DIGITAL E RELÓGIO DIGITAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA-QUATRO/MG", nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	PRODUTO	UNID	QNTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1					
•••					

Valor total do contrato:

- 2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 2.2.1. O Termo de Referência;
- 2.2.2. O Aviso de Dispensa;
- 2.2.3. A Proposta do contratado;
- Eventuais anexos dos documentos supracitados. 2.2.4.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- O prazo de vigência da contratação será até 31/12/2025, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021. 3.1.
- O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
- Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- 3.1.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do servico;
- 3.1.4 Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
- 3.1.5 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
- 3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao atesto, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- **3.3.** O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- **3.4.** A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- **3.5** O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

#### CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

- **4.2** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- **4.3.** O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

- **5.1.** O prazo para pagamento ao contratado e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no <u>Termo</u> de Referência (item 9)
- **5.2.** O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos contratados, com a aprovação da fiscalização referente à perfeita execução do objeto e emissão da Nota Fiscal correspondente; e será realizado por meio de transferência bancária em favor da empresa CONTRATADA.
- **5.3**. A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da nota fiscal, para efetuar o pagamento por meio de Ordem Bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

- **6.1.** A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, contado da data do orçamento estimado, mediante aplicação do índice IPCA
- **6.1.1.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- **6.1.2.** O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
- **6.2.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- **6.3.** Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.
- **6.4.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

#### <u>CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO OBJETO</u>

- **7.1.** O regime de execução contratual, assim como os prazos e condições de conclusão, local e forma/meio de entrega, regras de aceitação, recebimento provisório e definitivo, do objeto constam no <u>Termo de Referência.</u>
- <u>7.2.</u> Os produtos objeto do presente contrato deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da ordem de serviço.
- 7.3. Os produtos objeto do presente termo de referência será recebido em remessas parceladas, com prazo não superior a 10 (dez) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**8.1.** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos da Câmara Municipal de Passa-Quatro, consignadas às dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

#### AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**26** – 01.01.04.122.0003.1001.4490.52.00 – equipamento e material permanente

**8.2.** A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### Estado de Minas Gerais CNPJ: 04.242.099/0001-99

**PODER LEGISLATIVO** 

#### CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **10.1.** A CONTRATADA cumprirá todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, ficando, ainda, obrigada a:
- **10.2.** Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento;
- **10.3.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- **10.4.** Comunicar ao contratante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- **10.5.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- **10.6.** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitosou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- **10.7.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- **10.8.** Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- **10.9.** Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica que incidamou venha a incidir sobre a execução contratual, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- **10.10.** Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
- **10.11.** Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- **10.12.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- **10.13.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- **10.14.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- **10.15.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento docontrato;
- **10.16.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- **10.17.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- **10.18.** Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- **10.19.** Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

Tel.: (35) 3371-2299 <a href="www.passaquatro.mg.leg.br">www.passaquatro.mg.leg.br</a> / e-mail: <a href="compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>

#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

- **10.20.** Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- **10.21.** Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- **10.22.** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- **10.23.** Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
- **10.24.** Estar em conformidade com os fundamentos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no que se trata demanipulação dos dados da CONTRATANTE e de terceiros, em sua criptografia, armazenamento e demais tratativas resguardando os dados utilizados.
- **10.25.** Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações, dados, nos termos da Lei Geral de Proteção de dados LGPD (13.709/2018), contidos em quaisquer mídias e documentos que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados à CONTRATANTE, respondendo pelos danos que eventual vazamento de informações, decorrentes de ação danosa ou culposa, nas formas de negligência, imprudência ou imperícia, venha a ocasionar à CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- **11.1.** Constituirão obrigações e responsabilidades da Contratante, além de outras previstas no Edital de licitação e legislação pertinente:
- **11.2.** Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Fornecimento, Ordem de Serviço, nota de empenho ou documento equivalente.
- **11.3.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, em conformidade com o Edital e seus anexos.
- **11.3.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- **11.4.** Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 11.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- **11.6.** Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- **11.7.** Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento doobjeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- **11.9.** Cientificar os órgãos responsáveis para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- **11.10.** Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- **11.11.** Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeirofeitos.
- **11.12.** Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- **11.13.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

- **12.1.** A execução do objeto da presente contratação deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou equipe de fiscalização, especialmente designada para esse fim, conforme o Termo de Referência.
- **12.2.** O modelo de gestão e fiscalização do contrato seguirão as regras constantes no Termo de Referência.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

**13.1.**Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Rua Tenente Viotti, nº 468 – Centro, Passa-Quatro/MG, CEP: 37460-000 Tel.: (35) 3371-2299 <a href="www.passaquatro.mg.leg.br">www.passaquatro.mg.leg.br</a> / e-mail: <a href="mailto:compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>

#### Estado de Minas Gerais CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **14.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratadoque:
- **14.1.1** der causa à inexecução parcial do contrato;
- **14.1.2.** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ouao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- **14.1.3.** der causa à inexecução total do contrato;
- **14.1.4.** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- **14.1.5.** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- **14.1.6.** praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- **14.1.7.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- **14.1.8.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- **14.2.** Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- **14.2.1.** Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- **14.2.2.** Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- **14.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.
- **14.2.4.** Multa de:
- **14.2.4.1.** 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor contratado, para aquele que:
- **14.2.4.1.1.** der causa à inexecução parcial do contrato, que supere a gravidade daquela prevista no parágrafo único do art. 12 do Decreto 15.604, de 28 de março de 2023.
- **14.2.4.1.2.** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- **14.2.4.1.3.** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- **14.2.4.1.4.** entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina.
- **14.2.4.2.** 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor contratado ou adjudicado, para aquele que:
- **14.2.4.2.1.** não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- **14.2.4.2.2.** der causa à inexecução parcial do contrato que cause dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- **14.2.4.3.** 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor contratado ou do valor de referência para a licitação, para aquele que:
- 14.2.4.3.1 der causa à inexecução total do contrato;
- **14.2.4.3.2.** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- **14.2.4.3.3.** fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- **14.2.4.3.4.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- **14.2.4.3.5** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- **14.2.4.3.6** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- **14.2.4.4.** multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), equivalente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela referente aos impostos destacadosno documentos fiscal.
- **14.3.** A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
- **14.4.** Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- **14.4.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- **14.4.2.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla

#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

- **14.6.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei nº 14.133, de 2021).
- **14.7.** A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade deanálise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
- **14.8.** O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
- **14.9.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
- **14.10.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, de pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado ou será cobrada judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- **15.1.** O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- **15.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogadaaté a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- **15.2.1.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
- **15.2.1.1.** ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- **15.2.1.2.** poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- **15.2.** O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 (da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- **15.2.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- **15.2.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- **15.2.2.1.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- **15.3.** O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
- **15.3.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- **15.3.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- **15.3.3.** Indenizações e multas.
- **15.4.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
- **15.5.** Poderá ocorrer a extinção do contrato caso se constate que o contratado mantém vínculo com dirigente ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou na fiscalização do contrato, nos termos do art. 14, IV, da NLL.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

**16.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais e municipais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Rua Tenente Viotti, nº 468 – Centro, Passa-Quatro/MG, CEP: 37460-000

Tel.: (35) 3371-2299 <a href="www.passaquatro.mg.leg.br">www.passaquatro.mg.leg.br</a> / e-mail: <a href="compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>

#### **Estado de Minas Gerais**

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

- **17.1.** As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
- **17.2.** Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
- **17.2.1. "prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- **17.2.2.** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- **17.2.3.** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- **17.2.4.** "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- **17.2.5.** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com oobjetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
- (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
- **17.3.** Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
- **17.4.** Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos osdocumentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

#### <u>CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO</u>

- **18.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- **18.2.** O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- **18.3.** Qualquer alteração contratual deverá ser realizada mediante termo aditivo ao presente contrato, inclusive com instrução, pareceres, avaliação do impacto orçamentário e decisão motivada, excetuando-se as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 14.133/2021.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

**19.1.** A eficácia do contrato fica condicionada à publicação e divulgação no PNCP - Portal Nacional de Compras Públicas, nos moldes e prazos estabelecidos nos artigos 91,caput, 94 e 174 da Lei nº 14.133/2021, podendo ainda ser realizada a devida publicação no Diario Oficial e/ou em jornal de circulação regional e ou site da Câmara.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **20.1.** A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito, de força maior ou omissos.
- **20.1.1.** Para os casos previstos no "caput" desta cláusula, a CONTRATANTE poderá atribuir a uma comissão, por este designada por portaria, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.
- **20.1.2.** As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.
- 20.1.3. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato,

## Câmara Municipal de Passa-Quatro Estado de Minas Gerais

CNPJ: 04.242.099/0001-99

#### **PODER LEGISLATIVO**

fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da empresa.

**20.1.4.** Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DO FORO

**21.1.** Fica eleito o Foro do Município de Passa-Quatro, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa ou por meio da conciliação e mediação, nos moldes do art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Passa-Quatro/MG, de	e de 2025.				
CONTRATANTE  Guido Mota Junior  PRESIDENTE	CONTRATADO				
TESTEMUNHAS:	TESTEMUNHAS:				
NOME:	NOME:				
RG:	RG:				
Visto: (Nome do(a) procurador(a)/assessor(a) jurídico(a ) da CONTRATANTE)					
Romilson Fonseca Moura					
Secretário Jurídico					

Rua Tenente Viotti, nº 468 – Centro, Passa-Quatro/MG, CEP: 37460-000

# Câmara Municipal de Passa-Quatro Estado de Minas Gerais CNPJ: 04.242.099/0001-99

**PODER LEGISLATIVO** 

Processo n° 015/2025 Dispensa nº 012/2025

#### ANEXO V - DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa	pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº				
. localizado na					
vem, por intermédio de seu representante legal	o Sr, brasileiro, empresário,				
portador da cédula de identidade RG nº	, inscrito no CPF sob o nº, para fins				
de participação na Dispensa nº 012/2025, promovida	a pela Câmara Municipal de Passa-Quatro/MG, <b>DECLARA</b> sob as				
penas da Lei:					
DECLARA a inexistência de fato impeditivo p	ara licitar ou contratar com a Administração Pública;				
II) <b>DECLARA</b> o enquadramento na condição de	microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei couber, conforme certidão da junta comercial em anexo;				
<ul><li>III) DECLARA o pleno conhecimento e aceitação procedimento;</li></ul>	das regras e das condições gerais da contratação, constantes do				
da Previdência Social, de que trata o art	reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado . 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e				
V) <b>DECLARA</b> o cumprimento do disposto no inc					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	nos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega ir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,				
linha reta, colateral ou por afinidade, at de cargos de direção, chefia ou assesso	empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em é o terceiro grau, inclusive, de Membros e Servidores ocupantes ramento desta Instituição, bem como a prestação de serviço por mão-de-obra que se enquadre na situação citada acima;				
do enquadramento previsto na Lei Co	CRO EMPRESA e/ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos omplementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na ercer o direito de preferência como critério de desempate no				
Por ser verdade, firma a presente declaração.					
	,de de 2025.				

NOME - CPF

Tel.: (35) 3371-2299 <a href="www.passaquatro.mg.leg.br">www.passaquatro.mg.leg.br</a> / e-mail: <a href="compras@passaquatro.mg.leg.br">compras@passaquatro.mg.leg.br</a>